Bausatz Stellwerk , Spur 0

Produktinformation



221,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Lager

Vorbild:
Der Bahnhof Stadtilm wurde 1883 in seiner ersten Form errichtet. Unser Stellwerk wurde wahrscheinlich Ende der zwanziger Jahre gebaut, und zwar als der Bahnhof erweitert wurde und in seiner heutigen Form entstand.

Das Stellwerk steht auf dem Bahnhofsgelände Stadtilm in Richtung Singen an der Bahnstrecke Arnstadt - Saalfeld. Sein Aussehen ist nicht landschaftstypisch, sondern eine attraktive Fachwerkschmuckform des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ausgestattet war es mit einer Hebelbank-Anlage. Das Fachwerk des kleinen Baus hat keine tragende Funktion, sondern dient lediglich dem Schmuck des Gebäudes.

Produktinformation



Normalausführung Epoche 5,
weiße Resinfenster

Produktinformation



Epoche 2, Steine einzeln gefärbt,
Messingfenster Z 136, schwarz gespritzt

Produktinformation



Produktinformation



Produktinformation





Produktinformation

Produktinformation



Fenster aus dem
Messing-Zusatzblech (Z 136)

Produktinformation



Originalgebäude Stand 2003 Lupe = auf das Bild klicken

Bausatz:
Photorealistische Ausführung exakt im Maßstab 1:45.
Steinstruktur der Mauern per Phototechnik übertragen.
Komplettbausatz aus gefärbten Resin-Kunststoff.
Ausführliche Bauanleitung mit Fotos.

Es gibt 2 weitere Ausführungsvarianten:
1. HDF-Fenster, 2 x 0,5 mm stark, gelasert, selbstklebend ausgerüstet, beidseitig der Fensterfolie. Somit 3-lagig und besser als die:

2. Messing-Fenster aus 0.3 mm Messing-Blech geätzt, 2-lagig, beides Epoche 2 + 3.
Bitte oben unter "Ausführung" wählen.

Maße 163 x 136 mm (ohne Treppe). Höhe 158 mm.

Zum Bemalen empfehlen wir die Elita-Farbsets >

Ich möchte an dieser Stelle Herrn Erb für die Recherche über dieses Stellwerk danken. Herr Erb ist Mitglied in der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Modellbahnbau Spur O e.V..
Weitere Details:
www.argespur0.de

Wie alle unsere Gebäudebausätze wird dieses Mode 2-Komponenten-Kunststoff) in Siliconformen gegossen. So können die aufwändig erstellten Urmo Details wiedergegeben werden. Das Resin ist lösemittelbeständig, somit ideal zum Bemalen geei
Die Wände sind dick, mindestens 5 mm bis zu12 mi komplett "bestückt", das heißt, alle Details sind in einem Stück angegossen.
Auch bei den Dächern sind die Dachrinnen (ultrafein) mit in einem Stück hergestellt. Das spart viel Zeit bei der Montage des Bausatzes, es müssen lediglich die Wände und Dächer zusammengeklebt werden. Dann können noch die Mauerfugen mit unserer Spezialfarbe (im Bausatz enthalten) verfugt werden.
Ein fantastisches Ergebnis entsteht - eben ein Real-Modell.

Produktinformation

verfügbare Optionen

Ausführung

Resin-Fenster
zuzüglich HDF-Fenster (+24,01EUR)
zuzüglich Messing-Fenster (+45,00EUR)