Bausatz Bahnhof W[illegible]k, Spur 0

Produktinformation

Artikelnr.



185,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Lager

Vorbild:
Der Bahnhof Wüstmark ist ein schönes Beispiel dafür, welche architektonische Eleganz im 19. Jahrhundert oft auch noch den allerkleinsten Stationen der Eisenbahn zugemessen wurde. Mit seinen abwechselnd aus Ziegel- und Putzflächen bestehenden Fassadenteilen sowie der Kombination von giebel- und traufständigem Dach zeigt das Gebäude eine über die bloße Funktionalität hinausgehende Ästhetik.

Das bescheidene Innere beherbergt hingegen ganz zweckmäßig einen Warteraum für Reisende, einen Dienstraum für den Stationsbeamten und dahinterliegend einen kleinen Raum für Handgepäck etc.


Ein Güterschuppen ist wegen des geringen Frachtaufkommens nicht vorhanden.

Der kleine Haltepunkt liegt an der ab 1888 als Sekundärbahn errichteten Strecke von Schwerin nach Parchim.

Wir haben das völlig zugewachsene Bauwerk 2011 von Hand freigeschnitten, fotografiert und für Sie vermessen. Wir finden, dieser Haltepunkt hat es verdient, als ein typisches Beispiel mecklenburgisch-preussischer Eisenbahnarchitektur zumindest im Modell gewürdigt und erhalten zu

werden.

Produktinformation





Produktinformation







Produktinformation

Lupe = auf das

Bild klicken

Bausatzausführung:
Photorealistische Ausführung exakt im Maßstab 1:45.

Steinstruktur der Mauern per Phototechnik übertragen.
Komplettbausatz aus gefärbten Resin-Kunststoff.
Dachrinnen aus einem Stück angegossen an die Dachplatten, Fallrohre aus Aluminium, Fallrohrhalter geätztes Messingblech, spezial "Fensterglas".
Ausführliche Bauanleitung mit Fotos.

Maße:
Breite 250 mm,
Tiefe 145 mm,
Höhe 102 mm.

Der Bahnhof (im Vorbild jetzt ein Haltepunkt) passt also samt Bahnsteig auf ein DIN A4 Blatt. Kleiner gehts in Spur O nicht!




Die Teile des Bausatzes



Das Vorbild, 1992

Produktinformation



Inneneinrichtung, Bild 1



Inneneinrichtung, Bild 2 Lupe = auf das Bild klicken

Dazu erhältlich:

Inneneinrichtung Bhf. Wüstmark >

Ofen eckig >

Zum Bemalen empfehlen wir die Elita-Farbsets >

Hier gehts zur Fotogalerie mit Bildern vom Diorama Wüstmark von Herrn Erb >

Hier können Sie den Plan des Dioram k ansehen >

Wie alle unsere Gebäudebausätze wird dieses Mode 2-Komponenten-Kunststoff) in Siliconformen gegossen. So können die aufwändig erstellten Urmo Details wiedergegeben werden. Das Resin ist lösemittelbeständig, somit ideal zum Bemalen geeignet.

Produktinformation

Die Wände sind dick, mindestens 3 mm bis zu12 mm. Und alle Wände sind komplett "bestückt", das heißt, alle Details sind in einem Stück angegossen.
Auch bei den Dächern sind die Dachrinnen (ultrafein) mit in einem Stück hergestellt. Das spart viel Zeit bei der Montage des Bausatzes, es müssen lediglich die Wände und Dächer zusammengeklebt werden. Dann können noch die Mauerfugen mit unserer Spezialfarbe (im Bausatz enthalten) verfugt werden.
Ein fantastisches Ergebnis entsteht - eben ein Real-Modell.