Verbindungsgang [illegible]ef

Produktinformation

ATT-NO. B 816-TR



20,50EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Lager

Vorbild:
Der preußischen Landbahnhof 4.Klasse im Fachwerkstil steht an der Strecke Bielefeld-Paderborn in Ostwestfalen.

Das Vorbild aus der Zeit um 1900 wurde mittlerweile stark verändert und umgebaut.

Wir bilden den Urzustand ab. Das Gebäude-Ensemble besteht aus 4 Teilen:
1. Der Hauptbau mit den 2 Seitenräumen.
2. Das Bahnhofsgaststätte.
3. Der Verbindungsbau zum Güterschuppen.
4. Der Güterschuppen, einfach oder in doppelter Breite.

Produktinformation







Gebaut ohne

Gaststätte

Produktinformation



mit Gaststätte

Produktinformation



Inneneinrichtung 1



Inneneinrichtung 1, Lieferzustand Lupe = auf das Bild klicken

Bausatzausführung:
Photorealistische Ausführung exakt im Maßstab 1:45.

Steinstruktur der Mauern per Phototechnik übertragen. Die Balken sind im Urmodell aus Echtholz hergestellt und feinst reproduziert.

Komplettbausatz aus gefärbten Resin-Ku
Dachrinnen aus einem Stück angegossen
, Fallrohre aus Aluminium, Fallrohrhalter
geätztes Messingblech, spezial "Fensterg
Ausführliche Bauanleitung mit Fotos.

Produktinformation

Maße:

Breite 415 mm, Tiefe 180 mm (Halbrelief 90 mm), Höhe 140 mm.
Verbindungsgang: Breite 56 mm.

Komplette Breite (mit Gaststätte und 1 Güterschuppen) 678 mm.
Komplette Breite (mit Gaststätte und 2 Güterschuppen) 880 mm.

In Kürze wird auch eine Inneneinrichtung angeboten.

Zum Bemalen empfehlen wir die Elita-Farbsets >

Zum Güterschuppen >

Mit diesem Modell haben wir das goldene Gleis 2020 erhalten.

Modellbau und Fotos: Eckart Erb

Wie alle unsere Gebäudebausätze wird dieses Modell aus purem Resin (ein 2-Komponenten-Kunststoff) in Siliconformen gegossen. So können die aufwändig erstellten Urmodelle mit allen feinsten Details wiedergegeben werden. Das Resin ist lösemittelbeständig, somit ideal zum Bemalen geeignet.
Die Wände sind dick, mindestens 5 mm bis zu12 mm. Und alle Wände sind komplett "bestückt", das heißt, alle Details sind in einem Stück angegossen.
Auch bei den Dächern sind die Dachrinnen (ultrafein) mit in einem Stück hergestellt. Das spart viel Zeit bei der Montage des Bausatzes, es müssen lediglich die Wände und Dächer zusammengeklebt werden. Dann können noch die Mauerfugen mit unserer Spezialfarbe (im Bausatz enthalten) verfugt werden.
Ein fantastisches Ergebnis entsteht - eben ein Real-Modell.