Reliefmodell

Produktinformation



76,50EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Lager

Vorbild:
Der Typenbau der Preussischen Eisenbahn stand an der Strecke Brackwede – Paderborn im östlichen Teil Westfalens. 2016 wurde der letzte noch als ursprünglich erkennbare auf dieser Linie in Sennestadt abgerissen. Alle sind im Laufe ihrer Geschichte modifiziert und vergrößert oder überbaut worden, so dass die Güterschuppen zum Teil bis zu viermal größer waren als das Stationsgebäude selbst – wie im Bahnhof Schloss Holte heute noch, wo er jetzt kommerziell genutzt wird.

Bausatz:
Photorealistische Ausführung exakt im Maßstab 1:45.
Steinstruktur der Mauern per Phototechnik übertragen.
Komplettbausatz aus gefärbten Resin-Kunststoff. Das Dach hat feinst angegossenen Dachrinnen.

Die Fenster sind aus einem 0,5 mm HDF gelasert, selbstklebend, beidseitig auf die Fensterfolie aufzukleben.
Ausführliche Bauanleitung mit Fotos.

Die Tore und Laderampen sind aus hochwertigen Funierholz gelasert. Bei den Toren wird noch eine 0,3 mm Schicht HDF selbstklebend aufgedoppelt.

Mit Holzboden.

Maße:
Breite 207 mm,
Tiefe Halbrelief: 100 mm (mit Rampen, 140 mm nur Gebäude),
Tiefe Halbrelief: 100 mm (mit Rampe, 70 mm nur Gebäude),
Höhe 122 mm.

Produktinformation

Zum Bemalen empfehlen wir die Elita-Farbsets >

Ich möchte an dieser Stelle Herrn Erb für die Recherche über dieses Gebäude danken. Herr Erb ist Mitglied in der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Modellbahnbau Spur O e.V..



Produktinformation







Lupe = auf das Bild klicken

Wie alle unsere Gebäudebausätze wird dieses Modell aus purem Resin (ein 2-Komponenten-Kunststoff) in Siliconformen gegossen. So können die aufwändig erstellten Urmodelle mit allen feinsten Details wiedergegeben werden. Das Resin ist lösemittelbeständig, somit ideal zum Bemalen geeignet.
Die Wände sind dick, mindestens 5 mm bis zu12 mm. Und alle Wände sind komplett "bestückt", das heißt, alle Details sind in einem Stück angegossen.
Auch bei den Dächern sind die Dachrinnen (ultrafein) mit in einem Stück hergestellt. Das spart viel Zeit bei der Montage des Bausatzes, es müssen lediglich die Wände und Dächer zusammengeklebt werden. Dann können noch die Mauerfugen mit unserer Spezialfarbe (im Bausatz enthalten) verfugt werden.
Ein fantastisches Ergebnis entsteht - eben ein Real-Modell.