Bausatz Lokschupp[illegible]kermünde, Spur 0

Produktinformation

Art-Nr. B 350



428,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Lager

Zum Vorbild:
Der Lokschuppen Ueckermünde steht im Endbahnhof Ueckermünde in Mecklenburg-Vorpommern.

Das Gebäude wurde vor 1911 im preußischen Baustil errichtet. Interessant ist der ungewöhnliche Mauerverband: er besteht nur aus Köpfen (außer an den Ecken und im Sockel) in einem etwas größeren Format als früher üblich. Prägend für das Bauwerk sind die weit vorspringenden massiven Pfeiler und der umlaufende Sockel. Große gusseiserne Sprossenfenster lassen viel Licht in den großen Innenraum.



Produktinformation



REAL Modell

Produktinformation





Produktinformation



Lupe = auf das Bild klicken

Bausatzausführung:

Diesem Bausatz ist der 1. Preis des GOLDENEN GLEISES 2013 erteilt worden



Komplettbausatz aus gefärbten Resin-Ku
Fenster und Tore aus Spezial-HDF gelase nd ausgerüstet), stabile PP-
Kunststofffolie für das Glas. 3 Dachsparre
aus 5 mm MDF.

Produktinformation

Auf Wunsch auch mit 2 Gruben und/oder Bodenplatte lieferbar. Diese Teile sind nicht in B 350 enthalten.
Bitte oben rechts mit anwählen.

Ausführliche Bauanleitung mit Fotos.

Es gibt auch Seiten-Teile zum Verlängern des Schuppens, jeweils 1 Fenster und Pfosten verlängert 105 mm.

Als Anbau auf der Rückseite bieten wir an:
einen Schornstein (B 311) >
und **einen halben Bausatz Schmiede Witten (B 312) >**


Detail Grube

Produktinformation



Der Boden



Der

Innenraum mit 2 Gruben Lupe = auf das Bild klicken

Zum Bemalen empfehlen wir die Elita-Farbsets >

1:1 Plan als PDF zum Ausdrucken:
Lokschuppen Ueckermünder Spur O Vermaßung >

Produktinformation



2 Bilder von



Lupe = auf das

Bild klicken Wie alle unsere Gebäudebausätze wird dieses Modell aus purem Resin (ein 2-Komponenten-Kunststoff) in Siliconformen gegossen. So können die aufwändig erstellten Urmodelle mit allen feinsten Details wiedergegeben werden. Das Resin ist lösemittelbeständig, somit ideal zum Bemalen geeignet.
Die Wände sind dick, mindestens 5 mm bis zu12 mm. Und alle Wände sind komplett "bestückt", das heißt, alle Details sind in einem Stück angegossen.
Auch bei den Dächern sind die Dachrinnen (ultrafein) mit in einem Stück hergestellt. Das spart viel Zeit bei der Montage des Bausatzes, es müssen lediglich die Wände und Dächer zusammengeklebt werden. Dann können noch die Mauerfugen mit unserer Spezialfarbe (im Bausatz enthalten) verfugt werden.

Ein fantastisches Ergebnis entsteht - eben ein Real-

verfügbare Optionen

Produktinformation

Produktart

ohne Gruben
Mit Grundplatten (+38,00EUR)
mit Gruben (+134,00EUR)