Bausatz Posten 28

Produktinformation

ATT-NO. B 606



219,00EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Auf Lager

Das Vorbild:
Dienst an der Schranke: Schrankenwärter Josef Plesker steht pflichtbewusst an seinem Posten 28, Signalhorn und Warnflagge fest in seinen Händen haltend. Er wartet auf die Vorbeifahrt des angekündigten Güterzuges von Oberhausen über Coesfeld - Rheine nach Wilhelmshaven oder Emden. Kohlenzüge und Güterzüge mit Exportprodukten aus dem Ruhrgebiet sind auf dieser Strecke von 1879 bis 1984 häufig anzutreffen. Die Schranke ist geschlossen, in wenigen Minuten wird Josef Plesker sie nach Durchfahrt des Zuges mithilfe der Schrankenwinde wieder hochkurbeln. Sein Sohn Anton, der vermutlich diese Aufnahme seines Vaters bei der Arbeit gemacht hat, ergreift später erfolgreich den Beruf des Lokomotivführers - Traum eines jeden Jungen damals.

Das alte Foto aus einem vergilbten Eisenbahner-Familienalbum von 1929 lässt den Betrachter unwillkürlich die Atmosphäre der alten Dampf-Eisenbahn atmen. Dr. Daniel Hörnemann vom Eisenbahnmuseum Lette/Westfalen hat es dankenswerterweise der Nachwelt erhalten.

Die preußischen Schrankenwärtergebäude sind in Westfalen stellenweise noch bis heute anzutreffen. Alle ein wenig verschieden, aber immer aus den charakteristischen Ziegelsteinen sorgsam gemauert, mit preisgünstiger Teerpappe gedeckt, oft schon von der Natur zugewuchert oder auch zerstört. Es gab sie einst zu Tausenden in allen preußischen Provinzen, vom Rheinland bis nach Ostpreußen. Sie

waren wichtiger Bestandteil der Eisenbah eit und wurden erst in unseren Tagen sukzessive durch elektronisch gesicherte setzt. Der Beruf des Schrankenwärters stirbt aus, es gibt nur noch wenige davon

Produktinformation







Produktinformation

Lupe = auf das Bild klicken

Mit dem Modell dieses typisch preußischen Schrankenwärterpostens beginnt die Firma REAL-MODELL nun ihr inzwischen gut eingeführtes Sortiment von Spur-O-Architektur-Nachbildungen zum Thema "Rund um den Bahnhof" auch in der Spur 1 umzusetzen.

Das Modell wird - wie die anderen dieser Firma auch - in einer speziellen Fotoätztechnik mit differenzierter, dreidimensionaler Oberflächenstruktur hergestellt (vertiefte Fugen, vorbildgerechte Steingröße, stimmige Ecken und Fensterlaibungen) und im Resin-Vakuumguss luftblasenfrei gegossen. Durchgefärbtes Material, vorbildliche Wandstärken, feine Detaillierung von Fenstern, Türen, Türbändern, Dachrinnen usw. sind selbstverständlich. 3D-Druckteile ergänzen den Bausatz.
Text: Herr Erb.

Produktinformation



Das stille Örtchen 

In der Lupe gut zu sehen: Türklinke

Produktinformation



Details: Der



Der

Innenausbau

Produktinformation



Der Dachstuhl



Foto Originalgebäude Stand 1929



Produktinformation

Die Teile des Bausatzes Lupe = auf das Bild klicken



Goldenes Gleis 2025: Platz 2

Der Bausatz:
Komplettbausatz mit Toiletten- und Lagerraum-Anbau.
Aus gefärbten Resin-Kunststoff.
Die Fenster 3-lagig (Fenster-Glas-Fenster) aus selbstklebenden HDF gelasert.
Der Dachstuhl aus 5mm MDF Balken. Mit Holzboden.
Die Türklinken, Toilettenpapierhalter und extra feine Fallrohrhalter sind 3D-Drucke. Aus höchstwertigen elastischen Material.
Ausführliche Bauanleitung mit Fotos.

Die Maße: Breite 175 mm, Tiefe 166 mm, Höhe 120 mm.

Die Fotos zeigen den fertig gebauten Bausatz.
Nicht im Bausatz enthalten, aber separat erhältlich:
Maschendrahtzaun, Läutewerk, Kurbelböcke, Inneneinrichtung.

Auf Wunsch vermitteln wir unseren Modellbauer, der Ihnen den Bausatz zum Fertigmodell verwandelt.

Zum Bemalen empfehlen wir die Elita-Farbsets >

Der Posten 28 (Spur 0) in der Fotogalerie >

Und nochmals, von einem Genie gealtert >

Wie alle unsere Gebäudebausätze wird dieses Mode 2-Komponenten-Kunststoff) in Siliconformen gegossen. So können die aufwändig erstellten Urmo Details wiedergegeben werden. Das Resin ist lösemittelbeständig, somit ideal zum Bemalen geei
Die Wände sind dick, mindestens 5 mm bis zu12 mi komplett "bestückt", das heißt, alle Details sind in einem Stück angegossen.

Produktinformation

Auch bei den Dächern sind die Dachrinnen (ultrafein) mit in einem Stück hergestellt. Das spart viel Zeit bei der Montage des Bausatzes, es müssen lediglich die Wände und Dächer zusammengeklebt werden. Dann können noch die Mauerfugen mit unserer Spezialfarbe (im Bausatz enthalten) verfugt werden.
Ein fantastisches Ergebnis entsteht - eben ein Real-Modell.