Bausatz Maschendrahtzaun, Spur 0

Produktinformation

Art-Nr. 2.390



49,50EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab	44,50EUR - Sie sparen
10	5,00EUR
Ab	40,50EUR - Sie sparen
10	9,00EUR

Auf Lager

Dieser Zaun ist aus **0,1 mm dünnen**, ultraharten Messingblech geätzt. Das ist ein Rekord.
Genau dargestellt sind die gebogenen, miteinander verwobenen Drähte.
Obwohl so filigran, ist der Zaun erstaunlich robust und kann "echt" zwischen, selbst zu bauenden, Pfosten gespannt werden.

Der Messingzaun muss lackiert werden.
Oder brüniert werden, dann noch mit Rost oder Silber hauchdünn überbrushen...
Incl. 9/7 Stück 1x1 mm Messingpfosten, 37 mm lang.

144 cm oder 200 cm Vorbildhöhe.
Der 144er Zaun hat als Vorbild den Trennzaun zwischen normalen Grundstücken,
der 200er ist gedacht für die Umzäunung von Fabrikgeländen.

144 cm: Länge 4 x 182 mm = 72,8 cm
200 cm: Länge 3 x 182 mm = 54,6 cm

Der Maschendrahtzaun in der Fotogalerie >



Produktinformation

Lieferzustand





Produktinformation

Lupe = auf das Bild klicken

verfügbare Optionen

Höhe

144 cm Vorbildhöhe
200 cm Vorbildhöhe